



Montaggio della tenda “Ministeriale P.I. M88”

Caratteristiche generali della tenda modello P.I. M88:

- Dimensioni pianta: 455 cm x 620 cm.
- Peso: 230 Kg.
- Può essere montata da DUE persone in un’ora circa. Si suggerisce, in ogni caso, di procedere in almeno QUATTRO persone.
- Scegliere preventivamente: un’area di circa 8 m per 6 che deve essere il più pianeggiante possibile, la posizione in cui montare la tenda e la direzione dell’unica porta.
- È consigliabile designare nella squadra un “capotenda” che dirigerà tutte le operazioni del montaggio e prenderà nota di eventuali anomalie della tenda stessa.
- Le componenti della tenda sono divise in 3 colli:
 - COLLO 1 (custodia di colore rosso): telo e camera
 - COLLO 2 (custodia di color sabbia): paleria nera
 - COLLO 3 (custodia di colore grigio): paleria rossa
 - Può essere inoltre fornita una pedana di resina polietilenica






Corso Montaggio Tende

4. Montaggio della tenda "Ministeriale P.I. M88"

La tenda P.I. 88 è il modello attualmente più diffuso dal Ministero dell'Interno italiano. Per il suo montaggio valgono le regole generali applicabili alla maggior parte delle tende.

Il procedimento è molto simile a quello presentato per il montaggio del modello Montana; a differenza di quest'ultima, la P.I. 88 è composta da una maggior varietà di pali. In alcune versioni i pali sono numerati (stampigliatura sulle estremità) per facilitare la loro individuazione e disposizione.



Pertanto all'inizio del montaggio conviene suddividere i pali per tipologia per rendere più veloci le operazioni successive ed evitare errori.





Corso Montaggio Tende

4. Montaggio della tenda "Ministeriale P.I. M88"



Seguendo lo schema di montaggio si organizza la struttura sul terreno. I quattro pali di diametro maggiore vanno a costituire la crociera centrale del tetto.





Corso Montaggio Tende


4. Montaggio della tenda "Ministeriale P.I. M88"

Con il procedere del montaggio, la struttura del tetto assume la forma piramidale.

Questa intelaiatura, dopo un uso ripetuto, tende a cedere determinando un allargamento dei montanti delle "zampe". Si può ovviare all'inconveniente utilizzando della catenelle (tiranti), di lunghezza predeterminata, da ancorare agli anelli con dei moschettoni.



Si prelevano i pali di colore rosso e si provvede a disporli attorno alla struttura del tetto, avendo cura di collocare ciascun palo nella posizione corretta aiutandosi con lo schema di montaggio.





Corso Montaggio Tende

4. Montaggio della tenda "Ministeriale P.I. M88"



Si procede poi con il posizionamento della camera (telo interno). È a questo punto che risulterebbero particolarmente utili le catenelle (tiranti) indicati precedentemente: se l'intelaiatura del tetto si è allargata, gli ancoraggi della camera non combaciano con gli occhielli, rendendo forzato l'aggancio con il rischio di strappo.

Una volta sistemato sull'intelaiatura anche il telo esterno, di colore blu, e alzato il secondo lato della struttura, si provvede poi ad infilare i pali di sostegno sulla parete posteriore della tenda: mentre i pali esterni sono formati da un unico elemento, quelli mediani sono costituiti da due elementi.

Non resta che montare la veranda, mettere in tensione la camera mediante i cordini e le fettucce e posizionare i picchetti.

